

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
842 ЦГСЭН РВСН



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. 598-54-01, 598-74-25

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.01.665.П.006011.03.05 ОТ 14.03.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Телефонные аппараты :СТА-2, СТА-4, СТА-4ЦБ, ТА-101, ТА-102, ТА-103, ТА-201, ТА-202, ТА-203, ТА-204, ТА-204Р, ТА-204ІР, ТА-205, ТА-206, ТА-211, ТА-212, ТА-214, ТА-303, ТА-411, ТА-412, ТА-421, ТА-422, ТА-500, ТА-503, ТА-Д, ТА-ЦБ (Мануал).

изготовленная в соответствии
Договор №1104/1 от 16.11.2004 г.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.3.3.972-00.

Организация — изготовитель
"Vef & Co" Бривибас гатве 204А, г. Рига LV-1039" ("Латвия")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Мастер Лэнд", 109518, г.Москва, ул. Грайвороновская, д.9, стр.3" ("РФ")

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 130-03 от 14.03.2005 г. АИЛЦ ГУЗ ЦГСЭН №123 ФУ "Медбиоэкстрем" (Акк. РОСС RU.0001.511442).

№ 1464276